

ΟΙ 3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΤΑ

1. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ :

Προστατεύουν από θανατηφόρες μικροβιακές ασθένειες της γάτας: **Λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα, καλυκο-ίωση, πανλευκοπενία, λευχαιμία, λύσσα, λοιμώδης περιτονίτιδα.**

Γίνονται **έξι (6)** εμβολιασμοί (ένας κάθε μήνα) στο αρχικό εμβολιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια **δύο (2)** εμβολιασμοί κάθε χρόνο .

Σημ.1: Στα γατάκια που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον ή που η μητέρα τους δεν ήταν εμβολιασμένη για την λευχαιμία, επιβάλλεται πριν την έναρξη του εμβολιακού προγράμματος (ή πριν τον εμβολιασμό για την λευχαιμία) να πραγματοποιείται εξέταση αίματος για AIDS και ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (FIV-FELV).

Σημ.2: Το εμβόλιο της λοιμώδους περιτονίτιδας δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω εμβολιακό σχήμα. Προτείνεται μόνο για τα ζώα τα οποία κάνουν τακτικές περιπλανήσεις εκτός της οικίας, οπότε στην περίπτωση αυτή, προστίθενται άλλοι δύο(2) εμβολιασμοί στους αρχικούς έξι, και άλλος ένας(1) στους δύο ετήσιους.

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ :

Καταπολεμούν θανατηφόρα παράσιτα του εντέρου της γάτας : **ασκαρίδες (σκουλήκια), ταινίες κλπ.**

Γίνεται αρχική αποπαρασίτωση (κατά την διάρκεια του **αρχικού εμβολιακού προγράμματος** με χάπια, σιρόπι, «πάστα», ή «αμπούλα εσωτερικής αποπαρασίτωσης») και στη συνέχεια δίνεται χάπι ή «αμπούλα εσωτερικής αποπαρασίτωσης» **μία φορά κάθε τρεις μήνες.**

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ :

Καταπολεμούν παράσιτα του δέρματος της γάτας, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν θανατηφόρες ασθένειες σ'αυτήν : **ψύλλοι (κυρίως), τσιμπούρια, ψείρες** . Εφαρμόζονται μακράς δράσης αντιπαρασιτικά φάρμακα (σε μορφή spray ή αμπούλας) **μία φορά τον μήνα** για όλη τη διάρκεια του έτους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Μετεκπ. στην Παθολογική Κλινική Μικρών Ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ιατρείο Θεσ/νίκης : Αγ. Σπυρίδωνος 1/Τριανδρία (Τηλ. FAX:2310.901534)

Ιατρείο Ν.Καλλικράτειας : Παρναβέλλη 71 (Τηλ.:23990.22545)

Κιν.: 6944.421316 e-mail:christug@otenef.g

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

1. Αιματολογική (Γενική αίματος).
2. Πλήρες βιοχημικό προφίλ.
3. Γενική εξέταση ούρων.
4. Test FIV/FelV (Ανοσοανεπάρκειας/Λευχαιμίας) (Για ζώα που βγαίνουν εκτός σπιτιού ή δεν εμβολιάζονται για λευχαιμία).
5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα.